

水質試験・検査成績書

(1 / 1)

佐環検飲第 02555 号
2026 年 8 月 27 日

有田町長 鷺尾 佳英

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 泰 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第33号
建築物飲料水水質検査業登録 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2026 年 8 月 6 日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

試 料 の 名 称	中樽公園給水栓 浄水	受 付 区 分	採取
分 析 区 分	水道事業者上水道	取 扱 者	島内 英貴
気 温 (℃)	32.4	遊離残留塩素(mg/L)	0.2
		水 温 (℃)	28.7

水 質 判 定 適 否 下記検査結果は、水道法の水質基準に 「適合」

No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値 水 質 基 準	別表	No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値 水 質 基 準	別表
1	一般細菌	/mL	0	0 100 以下	1	28	総トリハロメタン	mg/L	0.035	0.001 0.1 以下	14
2	大腸菌	—	陰性	— 検出されないこと	2	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.013	0.003 0.03 以下	17 の2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003 0.003 以下	6	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.001 0.03 以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005 0.0005 以下	7	31	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.001 0.09 以下	14
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	6	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.008 0.08 以下	19 の2
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 1.0 以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	6	34	アルミニウム及び その化合物	mg/L	0.04	0.02 0.2 以下	6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 0.02 以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.03 0.3 以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 0.04 以下	13	36	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 1.0 以下	6
10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	12	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.4	0.1 200 以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.1	0.1 10 以下	13	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 0.05 以下	6
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.08 0.8 以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	8.1	0.2 200 以下	13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.02 1.0 以下	6	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10	1 300 以下	22
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 0.002 以下	14	41	蒸発残留物	mg/L	48	1 500 以下	23
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005 0.05 以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02 0.2 以下	24
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.04 以下	14	43	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.000001 0.00001 以下	25
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.02 以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 0.00001 以下	25
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満	0.005 0.02 以下	28
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	14	46	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005 0.005 以下	29 の2
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005 未満	0.000005 0.00005 以下	45	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.3 3 以下	30
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	14	48	pH値	—	7.7	— 5.8以上8.6以下	31
22	塩素酸	mg/L	0.09	0.06 0.6 以下	13	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 0.02 以下	17 の2	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
24	クロロホルム	mg/L	0.027	0.001 0.06 以下	14	51	色度	度	0.5 未満	0.5 5 以下	36
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.003 0.03 以下	17 の2	52	濁度	度	0.1 未満	0.1 2 以下	41
26	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.001	0.001 0.1 以下	14		—以下余白—				
27	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	18 の2						
検 査 期 間		2026 年 8 月 6 日 ~ 2026 年 8 月 27 日						検査区分責任者		吉原 孝宏	
検 査 方 法		水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(H15厚生労働省告示第261号)									

備考 採水時刻 9:43

注1)別表欄に記載された数字は、検査方法の別表番号を示しています。

水質試験・検査成績書

(1 / 1)
佐環検飲第 02556 号
2026 年 8 月 27 日

有田町長 鷺尾 佳英

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 泰 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第33号
建築物飲料水水質検査業登録 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2026 年 8 月 6 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	境野公民館給水栓 浄水			受付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道	採取年月日	2026 年 8 月 6 日	取扱者	島内 英貴
気温 (℃)	31.2	水温 (℃)	29.5	遊離残留塩素(mg/L)	0.1

水 質 判 定 適 否	下記検査結果は、水道法の水質基準に「適合」									
-------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値 水 質 基 準	別表	No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値 水 質 基 準	別表
1	一般細菌	/mL	0	0 100 以下	1	28	総トリハロメタン	mg/L	0.039	0.001 0.1 以下	14
2	大腸菌	—	陰性	— 検出されないこと	2	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.013	0.003 0.03 以下	17 の2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003 0.003 以下	6	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.001 0.03 以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005 0.0005 以下	7	31	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.001 0.09 以下	14
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	6	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.008 0.08 以下	19 の2
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 1.0 以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	6	34	アルミニウム及び その化合物	mg/L	0.04	0.02 0.2 以下	6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 0.02 以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.03 0.3 以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 0.04 以下	13	36	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 1.0 以下	6
10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	12	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.4	0.1 200 以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.1	0.1 10 以下	13	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 0.05 以下	6
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.08 0.8 以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	8.1	0.2 200 以下	13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.02 1.0 以下	6	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10	1 300 以下	22
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 0.002 以下	14	41	蒸発残留物	mg/L	48	1 500 以下	23
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005 0.05 以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02 0.2 以下	24
16	シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.04 以下	14	43	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001 0.00001 以下	25
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.02 以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 0.00001 以下	25
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満	0.005 0.02 以下	28
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	14	46	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005 0.005 以下	29 の2
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005 未満	0.000005 0.00005 以下	45	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	0.3 3 以下	30
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	14	48	pH値	—	7.5	— 5.8以上8.6以下	31
22	塩素酸	mg/L	0.09	0.06 0.6 以下	13	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 0.02 以下	17 の2	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
24	クロロホルム	mg/L	0.031	0.001 0.06 以下	14	51	色度	度	0.5 未満	0.5 5 以下	36
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.003 0.03 以下	17 の2	52	濁度	度	0.1 未満	0.1 2 以下	41
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.001 0.1 以下	14		—以下余白—				
27	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	18 の2						
検 査 期 間		2026 年 8 月 6 日 ～ 2026 年 8 月 27 日							検査区分責任者		吉原 孝宏
検 査 方 法		水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(H15厚生労働省告示第261号)									
備考 採水時刻 8 : 58											

注1)別表欄に記載された数字は、検査方法の別表番号を示しています。

水質試験・検査成績書

(1 / 1)

佐環検飲第 02557 号
2026 年 8 月 27 日

有田町長 鷺尾 佳英

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁1-1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 泰 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1665
水道法第20条登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第33号
建築物飲料水水質検査業登録 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2026 年 8 月 6 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	おおやま保育園給水栓 浄水			受付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道	採取年月日	2026 年 8 月 6 日	取扱者	島内 英貴
気温 (℃)	35.5	水温 (℃)	28.0	遊離残留塩素 (mg/L)	0.3

水 質 判 定 適 否	下記検査結果は、水道法の水質基準に 「適合」				
-------------	------------------------	--	--	--	--

No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値 水 質 基 準	別表	No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値 水 質 基 準	別表
1	一般細菌	/mL	0	0 100 以下	1	28	総トリハロメタン	mg/L	0.034	0.001 0.1 以下	14
2	大腸菌	—	陰性	— 検出されないこと	2	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.011	0.003 0.03 以下	17 の2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003 0.003 以下	6	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.001 0.03 以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005 0.0005 以下	7	31	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.001 0.09 以下	14
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	6	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.008 0.08 以下	19 の2
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 1.0 以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	6	34	アルミニウム及び その化合物	mg/L	0.03	0.02 0.2 以下	6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 0.02 以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.03 0.3 以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 0.04 以下	13	36	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 1.0 以下	6
10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	12	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.7	0.1 200 以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.1	0.1 10 以下	13	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 0.05 以下	6
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.08 0.8 以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	9.0	0.2 200 以下	13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.02 1.0 以下	6	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10	1 300 以下	22
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 0.002 以下	14	41	蒸発残留物	mg/L	80	1 500 以下	23
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005 0.05 以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02 0.2 以下	24
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.04 以下	14	43	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.000001 0.00001 以下	25
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.02 以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 0.00001 以下	25
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満	0.005 0.02 以下	28
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	14	46	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005 0.005 以下	29 の2
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005 未満	0.000005 0.00005 以下	45	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	0.3 3 以下	30
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	14	48	pH値	—	7.6	— 5.8以上8.6以下	31
22	塩素酸	mg/L	0.16	0.06 0.6 以下	13	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 0.02 以下	17 の2	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
24	クロロホルム	mg/L	0.024	0.001 0.06 以下	14	51	色度	度	0.5 未満	0.5 5 以下	36
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.003 0.03 以下	17 の2	52	濁度	度	0.1 未満	0.1 2 以下	41
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.001 0.1 以下	14		—以下余白—				
27	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	18 の2						
検 査 期 間		2026 年 8 月 6 日 ～ 2026 年 8 月 27 日							検査区分責任者		吉原 孝宏
検 査 方 法		水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(H15厚生労働省告示第261号)									
備考 採水時刻 10:30											

注1)別表欄に記載された数字は、検査方法の別表番号を示しています。

水質試験・検査成績書

(1 / 1)
佐環検飲第 02558 号
2026 年 8 月 27 日

有田町長 鷲尾 佳英

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁5-1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 泰 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第3号
建築物飲料水水質検査業登録 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2026 年 8 月 6 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	楠木原公民館給水栓 浄水			受付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道	採取年月日	2026 年 8 月 6 日	取扱者	島内 英貴
気温 (℃)	33.7	水温 (℃)	31.5	遊離残留塩素 (mg/L)	0.5

水 質 判 定 適 否	下記検査結果は、水道法の水質基準に「適合」				
-------------	-----------------------	--	--	--	--

No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値 水 質 基 準	別表	No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値 水 質 基 準	別表
1	一般細菌	/mL	0	0 100 以下	1	28	総トリハロメタン	mg/L	0.038	0.001 0.1 以下	14
2	大腸菌	—	陰性	— 検出されないこと	2	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.015	0.003 0.03 以下	17 の2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003 0.003 以下	6	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.001 0.03 以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005 0.0005 以下	7	31	プロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.001 0.09 以下	14
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	6	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.008 0.08 以下	19 の2
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 1.0 以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	6	34	アルミニウム及び その化合物	mg/L	0.04	0.02 0.2 以下	6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 0.02 以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.03 0.3 以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 0.04 以下	13	36	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 1.0 以下	6
10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	12	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.6	0.1 200 以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.1	0.1 10 以下	13	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 0.05 以下	6
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.08 0.8 以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	8.1	0.2 200 以下	13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.02 1.0 以下	6	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	9	1 300 以下	22
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 0.002 以下	14	41	蒸発残留物	mg/L	73	1 500 以下	23
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005 0.05 以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02 0.2 以下	24
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.04 以下	14	43	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001 0.00001 以下	25
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.02 以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 0.00001 以下	25
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満	0.005 0.02 以下	28
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	14	46	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005 0.005 以下	29 の2
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005 未満	0.000005 0.00005 以下	45	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	0.3 3 以下	30
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	14	48	pH値	—	7.5	— 5.8以上8.6以下	31
22	塩素酸	mg/L	0.11	0.06 0.6 以下	13	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 0.02 以下	17 の2	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
24	クロロホルム	mg/L	0.030	0.001 0.06 以下	14	51	色度	度	0.5 未満	0.5 5 以下	36
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.003 0.03 以下	17 の2	52	濁度	度	0.1 未満	0.1 2 以下	41
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.001 0.1 以下	14		—以下余白—				
27	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	18 の2						
検 査 期 間		2026 年 8 月 6 日 ～ 2026 年 8 月 27 日							検査区分責任者		吉原 孝宏
検 査 方 法		水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(H15厚生労働省告示第261号)									
備考 採水時刻 10:36											

注1)別表欄に記載された数字は、検査方法の別表番号を示しています。

水質試験・検査成績書

(1 / 1)
佐環検飲第 02559 号
2026 年 8 月 27 日

有田町長 鷲尾 佳英

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 泰 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第3号
建築物飲料水水質検査業登録 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2026 年 8 月 6 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	岳公民館給水栓 浄水	受付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道	採取年月日	2026 年 8 月 6 日
気温 (℃)	32.0	水温 (℃)	26.9
		遊離残留塩素 (mg/L)	0.4

水質判定適否	下記検査結果は、水道法の水質基準に「適合」
--------	-----------------------

No.	検査項目	単位	検査結果	定量下限値 水質基準	別表No.	検査項目	単位	検査結果	定量下限値 水質基準	別表
1	一般細菌	/mL	0	0 100 以下	1	28 総トリハロメタン	mg/L	0.002	0.001 0.1 以下	14
2	大腸菌	—	陰性	— 検出されないこと	2	29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.003 0.03 以下	17 の2
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003 0.003 以下	6	30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.03 以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005 0.0005 以下	7	31 ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.001 0.09 以下	14
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	6	32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.008 0.08 以下	19 の2
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	6	33 亜鉛及びその化合物	mg/L	0.006	0.005 1.0 以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	6	34 アルミニウム及び その化合物	mg/L	0.02 未満	0.02 0.2 以下	6
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 0.02 以下	6	35 鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.03 0.3 以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 0.04 以下	13	36 銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 1.0 以下	6
10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	12	37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.1	0.1 200 以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.1 10 以下	13	38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 0.05 以下	6
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.08 0.8 以下	13	39 塩化物イオン	mg/L	5.0	0.2 200 以下	13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.02 1.0 以下	6	40 カシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	25	1 300 以下	22
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 0.002 以下	14	41 蒸発残留物	mg/L	82	1 500 以下	23
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005 0.05 以下	14	42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02 0.2 以下	24
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.04 以下	14	43 ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.000001 0.00001 以下	25
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.02 以下	14	44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 0.00001 以下	25
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	14	45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満	0.005 0.02 以下	28
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	14	46 フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005 0.005 以下	29 の2
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005 未満	0.000005 0.00005 以下	45	47 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	0.3 3 以下	30
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	14	48 pH値	—	7.6	— 5.8以上8.6以下	31
22	塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.06 0.6 以下	13	49 味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 0.02 以下	17 の2	50 臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
24	クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.001 0.06 以下	14	51 色度	度	0.5 未満	0.5 5 以下	36
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.003 0.03 以下	17 の2	52 濁度	度	0.1 未満	0.1 2 以下	41
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.001 0.1 以下	14	—以下余白—				
27	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.001 0.01 以下	18 の2					

検査期間	2026 年 8 月 6 日 ~ 2026 年 8 月 27 日	検査区分責任者	吉原 孝宏
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(H15厚生労働省告示第261号)		

備考 採水時刻 10:00

水質試験・検査成績書

(1 / 1)

佐環検飲第 02560 号
2026 年 8 月 27 日

有田町長 鷺尾 佳英

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 泰 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第33号
建築物飲料水水質検査業登録 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2026 年 8 月 6 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	有田ダム・白川河川 原水			受付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道	採取年月日	2026 年 8 月 6 日	取扱者	島内 英貴
気温 (℃)	34.5	水温 (℃)	28.3	遊離残留塩素 (mg/L)	== == ==

水 質 判 定 適 否	
-------------	--

No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値 水 質 基 準	別表	No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値 水 質 基 準	別表
1	一般細菌	/mL	24	0 —	1	28	塩化物イオン	mg/L	4.6	0.2 —	13
2	大腸菌	—	陰性	—	2	29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	5	1 —	22
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003 —	6	30	蒸発残留物	mg/L	53	1 —	23
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005 —	7	31	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02 —	24
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 —	6	32	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満	0.005 —	28
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 —	6	33	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005 —	29 の2
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 —	6	34	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.3	0.3 —	30
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 —	6	35	pH値	—	7.0	—	31
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 —	13	36	臭気	—	異常なし	—	34
10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	12	37	色度	度	5.2	0.5 —	36
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.1 未満	0.1 —	13	38	濁度	度	1.3	0.1 —	41
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.08 —	13		—以下余白—				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.02 —	6						
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 —	14						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005 —	14						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005 未満	0.000005 —	45						
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
22	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 —	6						
23	アルミニウム及び その化合物	mg/L	0.03	0.02 —	6						
24	鉄及びその化合物	mg/L	0.13	0.03 —	6						
25	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 —	6						
26	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.2	0.1 —	6						
27	マンガン及びその化合物	mg/L	0.037	0.005 —	6						
検 査 期 間		2026 年 8 月 6 日 ～ 2026 年 8 月 27 日							検査区分責任者	吉原 孝宏	
検 査 方 法		水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(H15厚生労働省告示第261号)									
備考 採水時刻 11:25											

注1)別表欄に記載された数字は、検査方法の別表番号を示しています。

水質試験・検査成績書

(1 / 1)
佐環検飲第 02561 号
2026 年 8 月 27 日

有田町長 鷺尾 佳英

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁5-1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 泰 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第53号
建築物飲料水水質検査業登録 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2026 年 8 月 6 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	古木場ダム 原水	受付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道	取扱者	島内 英貴
気温 (℃)	34.3	遊離残留塩素(mg/L)	= = = = =
		水温 (℃)	21.6

水 質 判 定 適 否	
-------------	--

No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値 水 質 基 準	別表	No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値 水 質 基 準	別表
1	一般細菌	/mL	130	0	1	28	塩化物イオン	mg/L	4.1	0.2	13
2	大腸菌	—	陰性	—	2	29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	17	1	22
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003	6	30	蒸発残留物	mg/L	68	1	23
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005	7	31	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02	24
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001	6	32	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満	0.005	28
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001	6	33	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005	29
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001	6	34	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.3	0.3	30
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.002	6	35	pH値	—	6.7	—	31
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004	13	36	臭気	—	微藻臭	—	34
10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001	12	37	色度	度	7.0	0.5	36
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	0.1	13	38	濁度	度	1.3	0.1	41
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.08	13		—以下余白—				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.02	6						
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002	14						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005	14						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	14						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001	14						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	14						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	14						
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005 未満	0.000005	45						
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001	14						
22	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.005	6						
23	アルミニウム及び その化合物	mg/L	0.05	0.02	6						
24	鉄及びその化合物	mg/L	0.17	0.03	6						
25	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01	6						
26	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.9	0.1	6						
27	マンガン及びその化合物	mg/L	0.030	0.005	6						

検 査 期 間	2026 年 8 月 6 日 ~ 2026 年 8 月 27 日	検査区分責任者	吉原 孝宏
---------	----------------------------------	---------	-------

検 査 方 法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(H15厚生労働省告示第261号)
---------	--

備考 採水時刻 11:25

水質試験・検査成績書

(1 / 1)

佐環検飲第 02562 号
2026 年 8 月 27 日

有田町長 鷺尾 佳英

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 泰 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第33号
建築物飲料水水質検査業登録 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2026 年 8 月 6 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	竜門ダム・広瀬川河川 原水			受付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道	採取年月日	2026 年 8 月 6 日	取扱者	島内 英貴
気温 (℃)	34.7	水温 (℃)	21.7	遊離残留塩素(mg/L)	== == ==

水 質 判 定 適 否	
-------------	--

No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定 量 下 限 値 水 質 基 準	別表	No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定 量 下 限 値 水 質 基 準	別表
1	一般細菌	/mL	190	0 —	1	28	塩化物イオン	mg/L	4.7	0.2 —	13
2	大腸菌	—	陽性	—	2	29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	9	1 —	22
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003 —	6	30	蒸発残留物	mg/L	75	1 —	23
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005 —	7	31	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02 —	24
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 —	6	32	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満	0.005 —	28
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 —	6	33	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005 —	29 の2
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 —	6	34	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.8	0.3 —	30
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 —	6	35	pH値	—	6.7	—	31
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	0.004 —	13	36	臭気	—	異常なし	—	34
10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	12	37	色度	度	8.9	0.5 —	36
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.1	0.1 —	13	38	濁度	度	1.4	0.1 —	41
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.08 —	13		—以下余白—				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.02 —	6						
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 —	14						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005 —	14						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005 未満	0.000005 —	45						
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
22	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 —	6						
23	アルミニウム及び その化合物	mg/L	0.05	0.02 —	6						
24	鉄及びその化合物	mg/L	0.13	0.03 —	6						
25	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 —	6						
26	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.7	0.1 —	6						
27	マンガン及びその化合物	mg/L	0.068	0.005 —	6						
検 査 期 間		2026 年 8 月 6 日 ～ 2026 年 8 月 27 日							検査区分責任者	吉原 孝宏	
検 査 方 法		水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(H15厚生労働省告示第261号)									

備考 採水時刻 11:00

注1)別表欄に記載された数字は、検査方法の別表番号を示しています。

水質試験・検査成績書

(1 / 1)
佐環検第 02563 号
2026 年 8 月 27 日

有田町長 鷺尾 佳英

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 孝 宏
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第3号
建築物飲料水水質検査業登録 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2026 年 8 月 6 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	抜谷溜池 原水	受付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道	採取年月日	2026 年 8 月 6 日
気温 (℃)	31.6	水温 (℃)	17.4
		遊離残留塩素 (mg/L)	== == ==

水質判定適否	
--------	--

No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値 水 質 基 準	別表	No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値 水 質 基 準	別表
1	一般細菌	/mL	57	0 —	1	28	塩化物イオン	mg/L	4.7	0.2 —	13
2	大腸菌	—	陽性	—	2	29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	27	1 —	22
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003 —	6	30	蒸発残留物	mg/L	75	1 —	23
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005 —	7	31	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02 —	24
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 —	6	32	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満	0.005 —	28
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 —	6	33	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005 —	29 の2
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 —	6	34	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	0.3 —	30
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 —	6	35	pH値	—	7.3	—	31
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 —	13	36	臭気	—	異常なし	—	34
10	シアニ化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	12	37	色度	度	1.4	0.5 —	36
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.1 —	13	38	濁度	度	1.0	0.1 —	41
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.08 —	13		—以下余白—				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.02 —	6						
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 —	14						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005 —	14						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005 未満	0.000005 —	45						
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
22	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.010	0.005 —	6						
23	アルミニウム及び その化合物	mg/L	0.04	0.02 —	6						
24	鉄及びその化合物	mg/L	0.04	0.03 —	6						
25	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 —	6						
26	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.1	0.1 —	6						
27	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 —	6						
検 査 期 間		2026 年 8 月 6 日 ～ 2026 年 8 月 27 日							検査区分責任者		吉原 孝宏
検 査 方 法		水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(H15厚生労働省告示第261号)									

備考 採水時刻 9:45

水質試験・検査成績書

(1 / 1)
佐環検飲第 02564 号
2026 年 8 月 27 日

有田町長 鷺尾 佳英

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 泰 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第3号
建築物飲料水水質検査業登録 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2026 年 8 月 6 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	白川ダム 原水	受付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道	採取年月日	2026 年 8 月 6 日
気温 (℃)	34.8	水温 (℃)	28.6
		遊離残留塩素 (mg/L)	== == ==

水 質 判 定 適 否	
-------------	--

No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定 量 下 限 値 水 質 基 準	別表	No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定 量 下 限 値 水 質 基 準	別表
1	一般細菌	/mL	53	0 —	1	28	塩化物イオン	mg/L	5.1	0.2 —	13
2	大腸菌	—	陽性	—	2	29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	6	1 —	22
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003 —	6	30	蒸発残留物	mg/L	61	1 —	23
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005 —	7	31	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02 —	24
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 —	6	32	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満	0.005 —	28
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 —	6	33	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005 —	29 の2
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 —	6	34	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	0.3 —	30
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 —	6	35	pH値	—	6.5	— —	31
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 —	13	36	臭気	—	微土臭	— —	34
10	シアニ化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	12	37	色度	度	7.8	0.5 —	36
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.1 未満	0.1 —	13	38	濁度	度	2.7	0.1 —	41
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.08 —	13		—以下余白—				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.02 —	6						
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 —	14						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005 —	14						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005 未満	0.000005 —	45						
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 —	14						
22	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.008	0.005 —	6						
23	アルミニウム及び その化合物	mg/L	0.02 未満	0.02 —	6						
24	鉄及びその化合物	mg/L	0.16	0.03 —	6						
25	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 —	6						
26	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.8	0.1 —	6						
27	マンガン及びその化合物	mg/L	0.130	0.005 —	6						
検 査 期 間		2026 年 8 月 6 日 ～ 2026 年 8 月 27 日							検査区分責任者		吉原 孝宏
検 査 方 法		水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(H15厚生労働省告示第261号)									
備考 採水時刻 13 : 18											

注1)別表欄に記載された数字は、検査方法の別表番号を示しています。

水質試験・検査成績書

(1 / 1)

佐環検飲第 02565 号
2026 年 8 月 27 日

有田町長 鷺尾 佳英

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 泰 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第3号
建築物飲料水水質検査業登録 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2026 年 8 月 6 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	大谷溜池 原水	受付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道	採取年月日	2026 年 8 月 6 日
気温 (℃)	32.6	水温 (℃)	21.9
		遊離残留塩素(mg/L)	== == ==

水 質 判 定 適 否	
-------------	--

No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値 水 質 基 準	別表	No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値 水 質 基 準	別表
1	一般細菌	/mL	11	0	1	28	塩化物イオン	mg/L	4.1	0.2	13
2	大腸菌	—	陰性	—	2	29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	9	1	22
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003	6	30	蒸発残留物	mg/L	48	1	23
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005	7	31	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02	24
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001	6	32	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満	0.005	28
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001	6	33	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005	29
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	6	34	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.1	0.3	30
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.002	6	35	pH値	—	6.3	—	31
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004	13	36	臭気	—	異常なし	—	34
10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001	12	37	色度	度	7.3	0.5	36
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	0.1	13	38	濁度	度	0.5	0.1	41
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.08	13		—以下余白—				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.02	6						
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002	14						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005	14						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	14						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001	14						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	14						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	14						
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005 未満	0.000005	45						
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001	14						
22	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.010	0.005	6						
23	アルミニウム及び その化合物	mg/L	0.02 未満	0.02	6						
24	鉄及びその化合物	mg/L	0.26	0.03	6						
25	銅及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	6						
26	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.6	0.1	6						
27	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005	0.005	6						

検 査 期 間	2026 年 8 月 6 日 ~ 2026 年 8 月 27 日	検査区分責任者	吉原 孝宏
検 査 方 法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(H15厚生労働省告示第261号)		

備考 採水時刻 11:40

注1)別表欄に記載された数字は、検査方法の別表番号を示しています。

$(1/1)$

様

試料の試験・検査結果は次の通りです。

検 査 期 間	2026 年 8 月 6 日 ～ 2026 年 8 月 12 日	検査区分責任者	吉原 孝宏
備考 採水時刻	11:25		

$(1, \dots, 1)$

備考 採水時刻 11:25

$(1/1)$

様

試料の試験・検査結果は次の通りです。

備考 採水時刻11:00

[illegible]

$(1/1)$

様

試料の試験・検査結果は次の通りです。

備考	採水時刻	13:18
----	------	-------

備考 採水時刻11:40

水質試験・検査成績書

佐環検飲第 02572 号
2026 年 8 月 18 日

有田町長 鷺尾 佳英

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光 丁目1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 泰 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第83号
薬物飲料水水質検査登録 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2026 年 8 月 6 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	有田ダム・白川河川 原水			受付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道	採取年月日	2026年8月6日	取扱者	島内 英貴
気温 (℃)	34.5	水温 (℃)	28.3	遊離残留塩素 (mg/L)	== == ==

[illegible]

備考	採水時刻	11:25
----	------	-------

検査区分責任者	吉原 孝宏
---------	-------

$(1/1)$

様

試料の試験・検査結果は次の通りです。

備考 採水時刻11:25

$(1/1)$

様

試料の試験・検査結果は次の通りです。

備考	採水時刻11:00
----	-----------

$(1/1)$

様

試料の試験・検査結果は次の通りです。

検 査 期 間	2026 年 8 月 6 日 ～ 2026 年 8 月 18 日	検査区分責任者	古原 孝宏
備考 採水時刻9:45			

検 査 期 間	2026 年 8 月 6 日 ~ 2026 年 8 月 18 日	検査区分責任者	吉原 孝宏
備考 採水時刻	13:18		

備考	採水時刻	11:40
----	------	-------

検 査 期 間	2026 年 8 月 6 日 ～ 2026 年 8 月 12 日	検査区分責任者	吉原 孝宏
備考 採水時刻	12:10		

水質試験・検査成績書

(1 / 1)

佐環検飲第 02579 号
2026 年 8 月 27 日

有田町長 鷺尾 佳英

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号

一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会

理事長 木 原 泰 文

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655

水道法第20条登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第83号

建築物飲料水水質検査業登録 佐保福5水第3083号

水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2026 年 8 月 6 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	白川取水施設 原水			受付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道	採取年月日	2026 年 8 月 6 日	取扱者	島内 英貴
気温 (℃)	35.4	水温 (℃)	29.1	遊離残留塩素 (mg/L)	= = = = =

水 質 判 定 適 否	
-------------	--

No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値 水 質 基 準	別表	No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値 水 質 基 準	別表
1	一般細菌	/mL	560	0	1	28	塩化物イオン	mg/L	4.6	0.2	13
2	大腸菌	—	陽性	—	2	29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	6	1	22
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003	6	30	蒸発残留物	mg/L	41	1	23
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005	7	31	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02	24
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001	6	32	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満	0.005	28
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001	6	33	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005	29
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001	6	34	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.2	0.3	30
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.002	6	35	pH値	—	6.9	—	31
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004	13	36	臭気	—	異常なし	—	34
10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001	12	37	色度	度	4.4	0.5	36
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.1 未満	0.1	13	38	濁度	度	0.8	0.1	41
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.08	13		—以下余白—				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.02	6						
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002	14						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005	14						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	14						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001	14						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	14						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	14						
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005 未満	0.000005	45						
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001	14						
22	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.005	6						
23	アルミニウム及び その化合物	mg/L	0.03	0.02	6						
24	鉄及びその化合物	mg/L	0.09	0.03	6						
25	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01	6						
26	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.3	0.1	6						
27	マンガン及びその化合物	mg/L	0.012	0.005	6						

検 査 期 間	2026 年 8 月 6 日 ~ 2026 年 8 月 27 日	検査区分責任者	吉原 孝宏
---------	----------------------------------	---------	-------

検 査 方 法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(H15厚生労働省告示第261号)		
---------	--	--	--

備考	採水時刻 12 : 10		
----	--------------	--	--

注1)別表欄に記載された数字は、検査方法の別表番号を示しています。

$(1/1)$

検 査 期 間	2026 年 8 月 6 日 ～ 2026 年 8 月 18 日	検査区分責任者	吉原 孝宏
備考 採水時刻	12:10		