

飲 料 水 検 査 結 果 書

発行年月日:2021年11月30日

有田町長 松尾 佳昭様

2021年11月8日に受付しました貴依頼試料の分析結果を以下の通り御報告いたします。

試 料 名 : 境 野 公 民 館

採 取 日 時 : 2021 年 11 月 8 日 7:46

採 取 者 : 新栄地研 木原

気 温 : 15.2℃

水 温 : 18.8℃

項 目 : 51項目

〒849-0928 佐賀県佐賀市東区目5-25

新 栄 地 研 究 会 社

水道法第20条厚生労働省令第101号(令和2年4月1日一部改正)第180号

建築物飲料水水質検査基準(建築物水第10165号)

TEL: 0952-32-0912(代)

TEL: 0952-32-0984(水質課直通)

FAX: 0952-32-0944

検査責任者: 小林 広樹

No.	検 査 項 目	検査結果	基 準 値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個 / ml 以下
2	大腸菌	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L 以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L未満	10 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	0.8 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L 以下
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.04 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
21	塩素酸	0.10 mg/L	0.6 mg/L 以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
23	クロロホルム	0.026 mg/L	0.06 mg/L 以下
24	ジクロロ酢酸	0.016 mg/L	0.03 mg/L 以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0009 mg/L	0.1 mg/L 以下
26	臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下

No.	検 査 項 目	検査結果	基 準 値
27	総トリハロメタン	0.03 mg/L	0.1 mg/L 以下
28	トリクロロ酢酸	0.020 mg/L	0.03 mg/L 以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0062 mg/L	0.03 mg/L 以下
30	ブロモホルム	0.0005 mg/L未満	0.09 mg/L 以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08 mg/L 以下
32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L	0.3 mg/L 以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
36	ナトリウム及びその化合物	6.4 mg/L	200 mg/L 以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L 以下
38	塩化物イオン	8 mg/L	200 mg/L 以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	11 mg/L	300 mg/L 以下
40	蒸発残留物	52 mg/L	500 mg/L 以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L 以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L 以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L 以下
46	有機物等(TOC)	0.9 mg/L	3 mg/L 以下
47	pH値	7.6	5.8~8.6
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 度未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度未満	2 度以下
-	残留塩素濃度	0.2 mg/L	0.1 mg/L 以上

判 定 : 上記項目について水道水水質基準(平成15年5月30日厚生労働省令第101号(令和2年4月1日一部改正))に適合する。

※検査方法:平成15年7月22日厚生労働省告示第261号(平成24年4月1日一部改正)

飲料水検査結果書

発行年月日:2021年11月30日

有田町長 松尾 佳昭様

2021年11月8日に受付しました貴依頼試料の分析結果を以下の通り御報告いたします。

試料名:中樽公園

採取日時:2021年11月8日 9:36

採取者:新栄地研㈱ 木原

気温:15.6℃

水温:18.5℃

項目:51項目

〒849-0928 佐賀県佐賀市目5-25

新栄地研株式会社

水道法第20条厚生労働省令第180号

建築物飲料水水質検査基準(平成21年)第10165号

TEL:0952-32-0912(代)

TEL:0952-32-0984(水質課直通)

FAX:0952-32-0944

検査責任者:小林 広樹

No.	検査項目	検査結果	基準値	No.	検査項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個 / ml 以下	27	総トリハロメタン	0.05 mg/L	0.1 mg/L 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	28	トリクロロ酢酸	0.023 mg/L	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L 以下	29	プロモジクロロメタン	0.0084 mg/L	0.03 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005 mg/L 以下	30	プロモホルム	0.0005 mg/L未満	0.09 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	6.3 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L未満	10 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	0.8 mg/L 以下	38	塩化物イオン	7 mg/L	200 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1 mg/L 以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	11 mg/L	300 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L 以下	40	蒸発残留物	56 mg/L	500 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.04 mg/L 以下	42	ジェオスミン	0.000002 mg/L	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L 以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	46	有機物等(TOC)	1.0 mg/L	3 mg/L 以下
21	塩素酸	0.10 mg/L	0.6 mg/L 以下	47	pH値	7.5	5.8~8.6
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.038 mg/L	0.06 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.020 mg/L	0.03 mg/L 以下	50	色度	1 度未満	5 度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0012 mg/L	0.1 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度未満	2 度以下
26	臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	-	残留塩素濃度	0.2 mg/L	0.1 mg/L 以上

判定:上記項目について水道水水質基準(平成15年5月30日厚生労働省令第101号(令和2年4月1日一部改正))に適合する。

※検査方法:平成15年7月22日厚生労働省告示第261号(平成24年4月1日一部改正)

飲 料 水 検 査 結 果 書

発行年月日:2021年11月30日

有田町長 松尾 佳昭様

2021年11月8日に受付しました貴依頼試料の分析結果を以下の通り御報告いたします。

試 料 名 : 楠 木 原 公 民 館

採 取 日 時 : 2021 年 11 月 8 日 10:02

採 取 者 : 新栄地研(株) 木原

気 温 : 17.8℃

水 温 : 18.2℃

項 目 : 51項目

〒849-0928 佐賀県佐賀市東区目5-25

新 栄 地 研 査 会 社

水道法第20条厚生労働省令第101号(令和2年4月1日一部改正)第180号

建築物飲料水水質検査基準(平成30年10月1日施行)第10165号

TEL: 0952-32-0912(代)

TEL: 0952-32-0984(水質課直通)

FAX: 0952-32-0944

検査責任者:小林 広樹

No.	検 査 項 目	検査結果	基 準 値	No.	検 査 項 目	検査結果	基 準 値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個 / ml 以下	27	総トリハロメタン	0.04 mg/L	0.1 mg/L 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	28	トリクロロ酢酸	0.021 mg/L	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L 以下	29	ブロモジクロロメタン	0.0074 mg/L	0.03 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005 mg/L 以下	30	ブロモホルム	0.0005 mg/L未満	0.09 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	6.6 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L未満	10 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	0.8 mg/L 以下	38	塩化物イオン	8 mg/L	200 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1 mg/L 以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	11 mg/L	300 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L 以下	40	蒸発残留物	58 mg/L	500 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.04 mg/L 以下	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L未満	0.00001 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L 以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	46	有機物等(TOC)	1.0 mg/L	3 mg/L 以下
21	塩素酸	0.10 mg/L	0.6 mg/L 以下	47	pH値	7.5	5.8~8.6
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.034 mg/L	0.06 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.017 mg/L	0.03 mg/L 以下	50	色度	1 度未満	5 度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0010 mg/L	0.1 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度未満	2 度以下
26	臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	-	残留塩素濃度	0.4 mg/L	0.1 mg/L 以上

判 定 : 上記項目について水道水水質基準(平成15年5月30日厚生労働省令第101号(令和2年4月1日一部改正))に適合する。

※検査方法:平成15年7月22日厚生労働省告示第261号(平成24年4月1日一部改正)

飲 料 水 検 査 結 果 書

発行年月日:2021年11月30日

有田町長 松尾 佳昭様

2021年11月8日に受付しました貴依頼試料の分析結果を以下の通り御報告いたします。

試 料 名 : お お や ま 保 育 園

採 取 日 時 : 2021 年 11 月 8 日 11:38

採 取 者 : 新栄地研 木原

気 温 : 19.2℃

水 温 : 17.9℃

項 目 : 51項目

〒849-0928 佐賀県佐賀市目黒5-25

新 栄 地 研 会 社

水道法第20条厚生労働省令第101号(令和2年4月1日一部改正)第180号

建築物飲料水水質検査基準(平成16年)第10165号

TEL: 0952-32-0912(代)

TEL: 0952-32-0984(水質課直通)

FAX: 0952-32-0944

検査責任者: 小林 広樹

No.	検 査 項 目	検査結果	基 準 値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個 / ml 以下
2	大腸菌	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L 以下
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L未満	10 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	0.8 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.04 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
21	塩素酸	0.13 mg/L	0.6 mg/L 以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
23	クロロホルム	0.045 mg/L	0.06 mg/L 以下
24	ジクロロ酢酸	0.015 mg/L	0.03 mg/L 以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0018 mg/L	0.1 mg/L 以下
26	臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下

No.	検 査 項 目	検査結果	基 準 値
27	総トリハロメタン	0.06 mg/L	0.1 mg/L 以下
28	トリクロロ酢酸	0.017 mg/L	0.03 mg/L 以下
29	ブロモジクロロメタン	0.012 mg/L	0.03 mg/L 以下
30	ブロモホルム	0.0005 mg/L未満	0.09 mg/L 以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08 mg/L 以下
32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3 mg/L 以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
36	ナトリウム及びその化合物	8.4 mg/L	200 mg/L 以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L 以下
38	塩化物イオン	9 mg/L	200 mg/L 以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	11 mg/L	300 mg/L 以下
40	蒸発残留物	50 mg/L	500 mg/L 以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L	0.00001 mg/L 以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L未満	0.00001 mg/L 以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L 以下
46	有機物等(TOC)	1.1 mg/L	3 mg/L 以下
47	pH値	7.3	5.8~8.6
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 度未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度未満	2 度以下
-	残留塩素濃度	0.4 mg/L	0.1 mg/L 以上

判 定 : 上記項目について水道水水質基準(平成15年5月30日厚生労働省令第101号(令和2年4月1日一部改正))に適合する。

※検査方法:平成15年7月22日厚生労働省告示第261号(平成24年4月1日一部改正)

飲料水検査結果書

発行年月日:2021年11月30日

有田町長 松尾 佳昭様

2021年11月8日に受付しました貴依頼試料の分析結果を以下の通り御報告いたします。

試料名: 岳公民館

採取日時: 2021年11月8日 10:31

採取者: 新栄地研(株) 木原

気温: 18.1℃

水温: 16.0℃

項目: 51項目

〒849-0928 佐賀県杵築市目5-25

新栄地研(株) 会社

水道法第20条厚生労働省令第101号(令和2年4月1日一部改正)第180号

建築物飲料水水質検査基準(平成30年10月1日施行)第10165号

TEL: 0952-32-0912(代)

TEL: 0952-32-0984(水質課直通)

FAX: 0952-32-0944

検査責任者: 小林 広樹

No.	検査項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個 / ml 以下
2	大腸菌	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L 以下
10	シアニドイオン及び塩化シアニ	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/L	10 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	0.8 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.04 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
21	塩素酸	0.04 mg/L未満	0.6 mg/L 以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
23	クロロホルム	0.0005 mg/L未満	0.06 mg/L 以下
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L 以下
25	ジブromクロロメタン	0.0015 mg/L	0.1 mg/L 以下
26	臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下

No.	検査項目	検査結果	基準値
27	総トリハロメタン	0.01 mg/L未満	0.1 mg/L 以下
28	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L 以下
29	ブromジクロロメタン	0.0006 mg/L	0.03 mg/L 以下
30	ブromホルム	0.0009 mg/L	0.09 mg/L 以下
31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08 mg/L 以下
32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3 mg/L 以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
36	ナトリウム及びその化合物	5.3 mg/L	200 mg/L 以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L 以下
38	塩化物イオン	5 mg/L	200 mg/L 以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25 mg/L	300 mg/L 以下
40	蒸発残留物	70 mg/L	500 mg/L 以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L未満	0.00001 mg/L 以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L未満	0.00001 mg/L 以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L 以下
46	有機物等(TOC)	0.3 mg/L未満	3 mg/L 以下
47	pH値	7.3	5.8~8.6
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 度未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度未満	2 度以下
-	残留塩素濃度	0.2 mg/L	0.1 mg/L 以上

判定: 上記項目について水道水水質基準(平成15年5月30日厚生労働省令第101号(令和2年4月1日一部改正))に適合する。

※検査方法: 平成15年7月22日厚生労働省告示第261号(平成24年4月1日一部改正)

飲 料 水 検 査 結 果 書

発行年月日:2021年11月30日

有田町長 松尾 佳昭様

2021年11月8日に受付しました貴依頼試料の分析結果を以下の通り御報告いたします。

試 料 名 : 古 木 場 ダ ム

採 取 日 時 : 2021 年 11 月 8 日 8:19

採 取 者 : 新栄地研 木原

気 温 : 14.2℃

水 温 : 16.2℃

目 : 原水37項目

〒849-0928 佐賀県杵築市目黒5-25

新 栄 地 研 究 有 限 公 司

水道法第20条厚生労働省令第101号(平成27年4月1日一部改正)

建築物飲料水水質検査基準(平成27年4月1日)水第10165号

TEL: 0952-32-0912(代)

TEL: 0952-32-0984(水質課直通)

FAX: 0952-32-0944

検査責任者: 小林 広樹

No.	検 査 項 目	検査結果	参考基準値 ¹⁾	No.	検 査 項 目	検査結果	参考基準値 ¹⁾
1	一般細菌	160 個/ml	100 個 / ml 以下	27	総トリハロメタン	—	0.1 mg/L 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	28	トリクロロ酢酸	—	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L 以下	29	ブロモジクロロメタン	—	0.03 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L 以下	30	ブロモホルム	—	0.09 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	—	0.08 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.04 mg/L	0.3 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	4.2 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L未満	10 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.017 mg/L	0.05 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	0.8 mg/L 以下	38	塩化物イオン	4 mg/L	200 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1 mg/L 以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19 mg/L	300 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L 以下	40	蒸発残留物	58 mg/L	500 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.04 mg/L 以下	42	ジェオスミン	—	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L 以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	46	有機物等(TOC)	1.5 mg/L	3 mg/L 以下
21	塩素酸	—	0.6 mg/L 以下	47	pH値	7.1	5.8~8.6
22	クロロ酢酸	—	0.02 mg/L 以下	48	味	—	異常でないこと
23	クロロホルム	—	0.06 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	—	0.03 mg/L 以下	50	色度	4 度	5 度以下
25	ジブromクロロメタン	—	0.1 mg/L 以下	51	濁度	1.3 度	2 度以下
26	臭素酸	—	0.01 mg/L 以下				

※検査方法:平成15年7月22日厚生労働省告示第261号(平成24年4月1日一部改正)

1) 水道水水質基準(平成15年5月30日厚生労働省令第101号(平成27年4月1日一部改正))

飲料水検査結果書

発行年月日:2021年11月30日

有田町長 松尾 佳昭様

2021年11月8日に受付しました貴依頼試料の分析結果を以下の通り御報告いたします。

試料名:大谷溜池

採取日時:2021年11月8日 8:05

採取者:新栄地研㈱ 木原

気温:14.8℃

水温:15.2℃

目:原水37項目

〒849-0928 佐賀県杵築市 丁目5-25

新栄地研㈱ 会社

水道法第20条厚生労働省令第180号
建築物飲料水水質検査機関第10165号

TEL:0952-32-0912(代)

TEL:0952-32-0984(水質課直通)

FAX:0952-32-0944

検査責任者:小林 広樹

No.	検査項目	検査結果	参考基準値 ¹⁾
1	一般細菌	180 個/ml	100 個 / ml 以下
2	大腸菌	検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L未満	10 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	0.8 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.04 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
21	塩素酸	—	0.6 mg/L 以下
22	クロロ酢酸	—	0.02 mg/L 以下
23	クロロホルム	—	0.06 mg/L 以下
24	ジクロロ酢酸	—	0.03 mg/L 以下
25	ジブロモクロロメタン	—	0.1 mg/L 以下
26	臭素酸	—	0.01 mg/L 以下

No.	検査項目	検査結果	参考基準値 ¹⁾
27	総トリハロメタン	—	0.1 mg/L 以下
28	トリクロロ酢酸	—	0.03 mg/L 以下
29	ブロモジクロロメタン	—	0.03 mg/L 以下
30	ブロモホルム	—	0.09 mg/L 以下
31	ホルムアルデヒド	—	0.08 mg/L 以下
32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
34	鉄及びその化合物	0.21 mg/L	0.3 mg/L 以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L	1 mg/L 以下
36	ナトリウム及びその化合物	3.9 mg/L	200 mg/L 以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L 以下
38	塩化物イオン	4 mg/L	200 mg/L 以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	11 mg/L	300 mg/L 以下
40	蒸発残留物	40 mg/L	500 mg/L 以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
42	ジェオスミン	—	0.00001 mg/L 以下
43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001 mg/L 以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L 以下
46	有機物等(TOC)	1.7 mg/L	3 mg/L 以下
47	pH値	6.9	5.8~8.6
48	味	—	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	9 度	5 度以下
51	濁度	1.0 度	2 度以下

※検査方法:平成15年7月22日厚生労働省告示第261号(平成24年4月1日一部改正)

1) 水道水水質基準(平成15年5月30日厚生労働省令第101号(平成27年4月1日一部改正))

飲 料 水 検 査 結 果 書

発行年月日:2021年11月30日

有田町長 松尾 佳昭様

2021年11月8日に受付しました貴依頼試料の分析結果を以下の通り御報告いたします。

試 料 名 : 白 川 ダ ム

採 取 日 時 : 2021 年 11 月 8 日 8:58

採 取 者 : 新栄地研(株) 木原

気 温 : 14.6℃

水 温 : 15.8℃

目 : 原水37項目

〒849-0928 佐賀県佐賀市東区目5-25

新 栄 地 研 究 有 限 公 司

水道法第20条厚生労働省令第101号(平成27年4月1日一部改正)
建築物飲料水水質検査基準(平成27年4月1日一部改正)第10165号
TEL: 0952-32-0912(代)
TEL: 0952-32-0984(水質課直通)
FAX: 0952-32-0944

検査責任者:小林 広樹

No.	検 査 項 目	検査結果	参考基準値 ¹⁾	No.	検 査 項 目	検査結果	参考基準値 ¹⁾
1	一般細菌	500 個/ml	100 個 / ml 以下	27	総トリハロメタン	—	0.1 mg/L 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	28	トリクロロ酢酸	—	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L 以下	29	ブロモジクロロメタン	—	0.03 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005 mg/L 以下	30	ブロモホルム	—	0.09 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	—	0.08 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.54 mg/L	0.3 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	4.4 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L未満	10 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.27 mg/L	0.05 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	0.8 mg/L 以下	38	塩化物イオン	5 mg/L	200 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1 mg/L 以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	8.7 mg/L	300 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L 以下	40	蒸発残留物	44 mg/L	500 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.04 mg/L 以下	42	ジェオスミン	—	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L 以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	46	有機物等(TOC)	0.6 mg/L	3 mg/L 以下
21	塩素酸	—	0.6 mg/L 以下	47	pH値	6.6	5.8~8.6
22	クロロ酢酸	—	0.02 mg/L 以下	48	味	—	異常でないこと
23	クロロホルム	—	0.06 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	—	0.03 mg/L 以下	50	色度	8 度	5 度以下
25	ジブromクロロメタン	—	0.1 mg/L 以下	51	濁度	2.5 度	2 度以下
26	臭素酸	—	0.01 mg/L 以下				

※検査方法:平成15年7月22日厚生労働省告示第261号(平成24年4月1日一部改正)

1) 水道水水質基準(平成15年5月30日厚生労働省令第101号(平成27年4月1日一部改正))

飲 料 水 検 査 結 果 書

発行年月日:2021年11月30日

有田町長 松尾 佳昭 様

2021年11月8日に受付しました貴依頼試料の分析結果を以下の通り御報告いたします。

試 料 名 : 有 田 ダ ム

採 取 日 時 : 2021 年 11 月 8 日 8:38

採 取 者 : 新栄地研(株) 木原

気 温 : 14.1℃

水 温 : 17.2℃

目 : 原水37項目

〒849-0928 佐賀県杵築市目5-25

新 栄 地 研 究 有 限 公 司

水道法第20条厚生労働省令第101号第180号
建築物飲料水水質検査基準(平成27年)水第10165号

TEL: 0952-32-0912(代)

TEL: 0952-32-0984(水質課直通)

FAX: 0952-32-0944

検査責任者:小林 広樹

No.	検 査 項 目	検査結果	参考基準値 ¹⁾
1	一般細菌	59 個/ml	100 個 / ml 以下
2	大腸菌	検 出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L未満	10 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	0.8 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.04 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
21	塩素酸	—	0.6 mg/L 以下
22	クロロ酢酸	—	0.02 mg/L 以下
23	クロロホルム	—	0.06 mg/L 以下
24	ジクロロ酢酸	—	0.03 mg/L 以下
25	ジブロモクロロメタン	—	0.1 mg/L 以下
26	臭素酸	—	0.01 mg/L 以下

No.	検 査 項 目	検査結果	参考基準値 ¹⁾
27	総トリハロメタン	—	0.1 mg/L 以下
28	トリクロロ酢酸	—	0.03 mg/L 以下
29	ブロモジクロロメタン	—	0.03 mg/L 以下
30	ブロモホルム	—	0.09 mg/L 以下
31	ホルムアルデヒド	—	0.08 mg/L 以下
32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
34	鉄及びその化合物	0.16 mg/L	0.3 mg/L 以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
36	ナトリウム及びその化合物	4.0 mg/L	200 mg/L 以下
37	マンガン及びその化合物	0.023 mg/L	0.05 mg/L 以下
38	塩化物イオン	4 mg/L	200 mg/L 以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4.1 mg/L	300 mg/L 以下
40	蒸発残留物	38 mg/L	500 mg/L 以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
42	ジェオスミン	—	0.00001 mg/L 以下
43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001 mg/L 以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L 以下
46	有機物等(TOC)	1.4 mg/L	3 mg/L 以下
47	pH値	6.7	5.8~8.6
48	味	—	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	6 度	5 度以下
51	濁度	1.3 度	2 度以下

※検査方法:平成15年7月22日厚生労働省告示第261号(平成24年4月1日一部改正)

1) 水道水水質基準(平成15年5月30日厚生労働省令第101号(平成27年4月1日一部改正))

飲 料 水 検 査 結 果 書

発行年月日:2021年11月30日

有田町長 松尾 佳昭 様

2021年11月8日に受付しました貴依頼試料の分析結果を以下の通り御報告いたします。

試 料 名 : 竜 門 ダ ム

採 取 日 時 : 2021 年 11 月 8 日 11:18

採 取 者 : 新栄地研(株) 木原

気 温 : 18.1℃

水 温 : 17.9℃

目 : 原水37項目

〒849-0928 佐賀県佐賀市東区目5-25

新 栄 地 研 究 有 限 公 司

水道法第20条厚生労働省令第101号(平成27年4月1日一部改正)

建築物飲料水水質検査(平成27年4月1日)水第10165号

TEL: 0952-32-0912(代)

TEL: 0952-32-0984(水質課直通)

FAX: 0952-32-0944

検査責任者: 小林 広樹

No.	検 査 項 目	検査結果	参考基準値 ¹⁾	No.	検 査 項 目	検査結果	参考基準値 ¹⁾
1	一般細菌	220 個/ml	100 個 / ml 以下	27	総トリハロメタン	—	0.1 mg/L 以下
2	大腸菌	検 出	不検出	28	トリクロロ酢酸	—	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L 以下	29	ブロモジクロロメタン	—	0.03 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005 mg/L 以下	30	ブロモホルム	—	0.09 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	—	0.08 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.04 mg/L	0.3 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	5.2 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L未満	10 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.010 mg/L	0.05 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	0.8 mg/L 以下	38	塩化物イオン	5 mg/L	200 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1 mg/L 以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	9.1 mg/L	300 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L 以下	40	蒸発残留物	46 mg/L	500 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.04 mg/L 以下	42	ジェオスミン	—	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L 以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下	46	有機物等(TOC)	1.7 mg/L	3 mg/L 以下
21	塩素酸	—	0.6 mg/L 以下	47	pH値	6.7	5.8~8.6
22	クロロ酢酸	—	0.02 mg/L 以下	48	味	—	異常でないこと
23	クロロホルム	—	0.06 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	—	0.03 mg/L 以下	50	色度	7 度	5 度以下
25	ジブromクロロメタン	—	0.1 mg/L 以下	51	濁度	1.5 度	2 度以下
26	臭素酸	—	0.01 mg/L 以下				

※検査方法:平成15年7月22日厚生労働省告示第261号(平成24年4月1日一部改正)

1) 水道水水質基準(平成15年5月30日厚生労働省令第101号(平成27年4月1日一部改正))

飲 料 水 検 査 結 果 書

発行年月日:2021年11月30日

有田町長 松尾 佳昭様

2021年11月8日に受付しました貴依頼試料の分析結果を以下の通り御報告いたします。

試 料 名 : 岳 原 水

採 取 日 時 : 2021 年 11 月 8 日 10:44

採 取 者 : 新栄地研 木原

気 温 : 18.3℃

水 温 : 14.8℃

目 : 原水37項目

〒849-0928 佐賀県杵築市丁目5-25

新 栄 地 研 究 有 限 公 司

水道法第20条厚生労働省令第101号(平成27年4月1日一部改正)
建築物飲料水水質検査規則(平成27年4月1日一部改正)第10165号

TEL: 0952-32-0912(代)

TEL: 0952-32-0984(水質課直通)

FAX: 0952-32-0944

検査責任者: 小林 広樹

No.	検 査 項 目	検査結果	参考基準値 ¹⁾
1	一般細菌	26 個/ml	100 個 / ml 以下
2	大腸菌	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/L	10 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	0.8 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.04 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L 以下
21	塩素酸	—	0.6 mg/L 以下
22	クロロ酢酸	—	0.02 mg/L 以下
23	クロロホルム	—	0.06 mg/L 以下
24	ジクロロ酢酸	—	0.03 mg/L 以下
25	ジブロモクロロメタン	—	0.1 mg/L 以下
26	臭素酸	—	0.01 mg/L 以下

No.	検 査 項 目	検査結果	参考基準値 ¹⁾
27	総トリハロメタン	—	0.1 mg/L 以下
28	トリクロロ酢酸	—	0.03 mg/L 以下
29	ブロモジクロロメタン	—	0.03 mg/L 以下
30	ブロモホルム	—	0.09 mg/L 以下
31	ホルムアルデヒド	—	0.08 mg/L 以下
32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3 mg/L 以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1 mg/L 以下
36	ナトリウム及びその化合物	4.8 mg/L	200 mg/L 以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L 以下
38	塩化物イオン	5 mg/L	200 mg/L 以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23 mg/L	300 mg/L 以下
40	蒸発残留物	60 mg/L	500 mg/L 以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L 以下
42	ジェオスミン	—	0.00001 mg/L 以下
43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001 mg/L 以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満	0.02 mg/L 以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L 以下
46	有機物等(TOC)	0.3 mg/L未満	3 mg/L 以下
47	pH値	6.9	5.8~8.6
48	味	—	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1 度未満	5 度以下
51	濁度	0.2 度	2 度以下


※検査方法:平成15年7月22日厚生労働省告示第261号(平成24年4月1日一部改正)

1) 水道水水質基準(平成15年5月30日厚生労働省令第101号(平成27年4月1日一部改正))

[illegible]

有田町長 松尾 佳昭 様

TEL : 0952-32-0984
FAX : 0952-32-0944

[illegible]

[illegible]


有田町長 松尾 佳昭 様

水道法第20条厚生労働省令第180号
建築物飲料水水質検査規則 第10165号
TEL: 0952-32-0912(代)
TEL: 0952-32-0984(水質課直通)
FAX: 0952-32-0944

[illegible]

有田町長 松尾 佳昭 様

FAX : 0952-32-0944

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

試験は、原水10リットルについて行いました。

[illegible]