



JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2025-07126

交付 2025 年 8 月 29 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 8 月 21 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 8 月 21 日 12:00	天 候	(前日) 晴 (当日) 晴
水源の名称 (採水地点)	有田ダム 原水		
件 名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託		
採 水 者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター		
検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 項 目	検 査 結 果
- 気温(採水時)	29.0 ℃	49 臭気	植物性臭気
- 水温(採水時)	23.8 ℃	50 色度	9 度
1 一般細菌	370 CFU/mL	51 濁度	2.3 度
2 大腸菌	不検出	- 大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	- 嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	- クリプトスポリジウム	0 個/10L
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- ジアルジア	0 個/10L
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- 以下余白 -	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満		
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満		
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.18 mg/L		
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満		
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満		
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満		
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満		
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満		
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満		
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満		
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L		
34 鉄及びその化合物	0.30 mg/L		
35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満		
36 ナトリウム及びその化合物	4.3 mg/L		
37 マンガン及びその化合物	0.098 mg/L		
38 塩化物イオン	5.3 mg/L		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5.8 mg/L		
40 蒸発残留物	45 mg/L		
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満		
44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満		
45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満		
46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	1.0 mg/L		
47 pH値(測定時水温)	6.8(23℃)		
検 査 期 日	2025 年 8 月 21 日 ~ 2025 年 8 月 28 日		
検 査 機 関	株式会社 太平環境科学センター		
検 査 責 任 者	Supervisor 松崎 裕加		
備 考	・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号、上水試験方法2020年版 及び健水発第0330006号 (H19.3.30)		



JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2025-07127

交付 2025 年 8 月 29 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 8 月 21 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 8 月 21 日 10:30	天 候	(前日) 晴 (当日) 晴
水源の名称 (採水地点)	古木場ダム 原水		
件 名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託		
採 水 者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター		
検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 項 目	検 査 結 果
- 気温(採水時)	27.1 ℃	49 臭気	植物性臭気
- 水温(採水時)	24.1 ℃	50 色度	9 度
1 一般細菌	440 CFU/mL	51 濁度	1.3 度
2 大腸菌	不検出	- 大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	- 嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	- クリプトスポリジウム	0 個/10L
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- ジアルジア	0 個/10L
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- 以下余白 -	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満		
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満		
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.31 mg/L		
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満		
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満		
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満		
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満		
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満		
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満		
32 亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L		
33 アルミニウム及びその化合物	0.07 mg/L		
34 鉄及びその化合物	0.11 mg/L		
35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満		
36 ナトリウム及びその化合物	3.8 mg/L		
37 マンガン及びその化合物	0.029 mg/L		
38 塩化物イオン	4.4 mg/L		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	15.2 mg/L		
40 蒸発残留物	38 mg/L		
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満		
44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満		
45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満		
46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	1.6 mg/L		
47 pH値(測定時水温)	6.8(23℃)		
検 査 期 日	2025 年 8 月 21 日 ~ 2025 年 8 月 28 日		
検 査 機 関	株式会社 太平環境科学センター		
検 査 責 任 者	Supervisor 松崎 裕加		
備 考	・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号、上水試験方法2020年版 及び健水発第0330006号(H19.3.30)		



JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2025-07128

交付 2025 年 8 月 29 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 8 月 21 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 8 月 21 日 10:05	天 候	(前日) 晴 (当日) 晴
水源の名称 (採水地点)	竜門ダム・広瀬川河川 原水		
件 名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託		
採 水 者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター		
検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 項 目	検 査 結 果
- 気温(採水時)	26.6 ℃	49 臭気	植物性臭気
- 水温(採水時)	24.5 ℃	50 色度	6 度
1 一般細菌	130 CFU/mL	51 濁度	1.2 度
2 大腸菌	不検出	- 大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	- 嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	- クリプトスポリジウム	0 個/10L
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- ジアルジア	0 個/10L
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- 以下余白 -	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満		
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満		
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30 mg/L		
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満		
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満		
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満		
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満		
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満		
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満		
32 亜鉛及びその化合物	0.009 mg/L		
33 アルミニウム及びその化合物	0.06 mg/L		
34 鉄及びその化合物	0.07 mg/L		
35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満		
36 ナトリウム及びその化合物	4.6 mg/L		
37 マンガン及びその化合物	0.011 mg/L		
38 塩化物イオン	5.1 mg/L		
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	6.9 mg/L		
40 蒸発残留物	54 mg/L		
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満		
44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満		
45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満		
46 有機物 [全有機炭素(TOC)の量]	2.3 mg/L		
47 pH値 (測定時水温)	6.9(22℃)		
検 査 期 日	2025 年 8 月 21 日 ~ 2025 年 8 月 28 日		
検 査 機 関	株式会社 太平環境科学センター		
検 査 責 任 者	Supervisor 松崎 裕加		
備 考	・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号、上水試験方法2020年版 及び健水発第0330006号 (H19.3.30)		



JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2025-07129

交付 2025 年 8 月 29 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番34号

TEL:092-504-1220



2025 年 8 月 21 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 8 月 21 日 9:10	天 候	(前日) 晴 (当日) 晴
水源の名称 (採水地点)	抜谷溜池 原水		
件 名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託		
採 水 者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター		
検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 項 目	検 査 結 果
- 気温(採水時)	26.0 ℃	49 臭気	異常でない
- 水温(採水時)	18.8 ℃	50 色度	1 度 未満
1 一般細菌	70 CFU/mL	51 濁度	0.2 度
2 大腸菌	検出	- 大腸菌数	2.0 MPN/100mL
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	- 嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	- クリプトスポリジウム	0 個/10L
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- ジアルジア	0 個/10L
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- 以下余白 -	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満		
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満		
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61 mg/L		
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満		
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満		
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満		
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満		
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満		
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満		
32 亜鉛及びその化合物	0.012 mg/L		
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満		
34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満		
35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満		
36 ナトリウム及びその化合物	4.3 mg/L		
37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満		
38 塩化物イオン	4.6 mg/L		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19.6 mg/L		
40 蒸発残留物	58 mg/L		
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満		
44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満		
45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満		
46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	0.3 mg/L 未満		
47 pH値(測定時水温)	7.2(23℃)		
検 査 期 日	2025 年 8 月 21 日 ~ 2025 年 8 月 28 日		
検 査 機 関	株式会社 太平環境科学センター		
検 査 責 任 者	Supervisor 松崎 裕加		
備 考	・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・検査方法:平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号、上水試験方法2020年版 及び健水発第0330006号(H19.3.30)		



JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2025-07130

交付 2025 年 8 月 29 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番34号

TEL:092-504-1220



2025 年 8 月 21 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 8 月 21 日 11:10	天 候	(前日) 晴 (当日) 晴
水源の名称 (採水地点)	白川ダム 原水		
件 名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託		
採 水 者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター		
検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 項 目	検 査 結 果
- 気温(採水時)	28.2 ℃	49 臭気	植物性臭気
- 水温(採水時)	22.5 ℃	50 色度	10 度
1 一般細菌	46 CFU/mL	51 濁度	3.0 度
2 大腸菌	検出	- 大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	- 嫌気性芽胞菌	1 CFU/100mL
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	- クリプトスポリジウム	0 個/10L
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- ジアルジア	0 個/10L
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- 以下余白 -	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満		
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満		
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.04 mg/L		
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満		
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満		
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満		
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満		
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満		
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満		
32 亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L		
33 アルミニウム及びその化合物	0.11 mg/L		
34 鉄及びその化合物	0.23 mg/L		
35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満		
36 ナトリウム及びその化合物	4.0 mg/L		
37 マンガン及びその化合物	0.127 mg/L		
38 塩化物イオン	5.1 mg/L		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4.0 mg/L		
40 蒸発残留物	43 mg/L		
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満		
44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満		
45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満		
46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	1.4 mg/L		
47 pH値(測定時水温)	6.7(24℃)		
検 査 期 日	2025 年 8 月 21 日 ~ 2025 年 8 月 28 日		
検 査 機 関	株式会社 太平環境科学センター		
検 査 責 任 者	Supervisor 松崎 裕加		
備 考	・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号、上水試験方法2020年版 及び健水発第0330006号(H19.3.30)		



JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2025-07131

交付 2025 年 8 月 29 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 8 月 21 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 8 月 21 日 10:45	天 候	(前日) 晴 (当日) 晴
水源の名称 (採水地点)	大谷溜池 原水		
件 名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託		
採 水 者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター		
検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 項 目	検 査 結 果
- 気温(採水時)	27.1 ℃	49 臭気	植物性臭気
- 水温(採水時)	20.8 ℃	50 色度	23 度
1 一般細菌	370 CFU/mL	51 濁度	1.0 度
2 大腸菌	検出	- 大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	- 嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	- クリプトスポリジウム	0 個/10L
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- ジアルジア	0 個/10L
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- 以下余白 -	
7 ヒ素及びその化合物	0.002 mg/L		
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満		
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22 mg/L		
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満		
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満		
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満		
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満		
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満		
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満		
32 亜鉛及びその化合物	0.017 mg/L		
33 アルミニウム及びその化合物	0.05 mg/L		
34 鉄及びその化合物	0.78 mg/L		
35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満		
36 ナトリウム及びその化合物	3.5 mg/L		
37 マンガン及びその化合物	0.116 mg/L		
38 塩化物イオン	4.6 mg/L		
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	8.1 mg/L		
40 蒸発残留物	43 mg/L		
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満		
44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満		
45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満		
46 有機物 [全有機炭素(TOC)の量]	1.5 mg/L		
47 pH値 (測定時水温)	6.6(24℃)		
検 査 期 日	2025 年 8 月 21 日 ~ 2025 年 8 月 28 日		
検 査 機 関	株式会社 太平環境科学センター		
検 査 責 任 者	Supervisor 松崎 裕加		
備 考	・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号、上水試験方法2020年版 及び健水発第0330006号 (H19. 3. 30)		



JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2025-07132

交付 2025 年 8 月 29 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 8 月 21 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 8 月 21 日 11:40	天 候	(前日) 晴 (当日) 晴
水源の名称 (採水地点)	白川取水施設 原水		
件 名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託		
採 水 者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター		
検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 項 目	検 査 結 果
- 気温(採水時)	28.5 ℃	49 臭気	植物性臭気
- 水温(採水時)	24.0 ℃	50 色度	7 度
1 一般細菌	640 CFU/mL	51 濁度	1.3 度
2 大腸菌	検出	- 大腸菌数	130 MPN/100mL
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	- 嫌気性芽胞菌	1 CFU/100mL
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	- クリプトスポリジウム	0 個/10L
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- ジアルジア	0 個/10L
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	- 以下余白 -	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満		
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満		
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.09 mg/L		
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満		
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満		
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満		
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満		
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満		
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満		
32 亜鉛及びその化合物	0.007 mg/L		
33 アルミニウム及びその化合物	0.08 mg/L		
34 鉄及びその化合物	0.16 mg/L		
35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満		
36 ナトリウム及びその化合物	4.1 mg/L		
37 マンガン及びその化合物	0.016 mg/L		
38 塩化物イオン	5.2 mg/L		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3.9 mg/L		
40 蒸発残留物	43 mg/L		
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満		
44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満		
45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満		
46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	1.4 mg/L		
47 pH値(測定時水温)	6.8(23℃)		
検 査 期 日	2025 年 8 月 21 日 ~ 2025 年 8 月 28 日		
検 査 機 関	株式会社 太平環境科学センター		
検 査 責 任 者	Supervisor 松崎 裕加		
備 考	・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号、上水試験方法2020年版 及び健水発第0330006号(H19.3.30)		



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2025-07133

交付 2025 年 8 月 29 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 8 月 21 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 8 月 21 日 13:15					
採水地点 又は試料名	中樽公園給水栓 浄水					
件名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託					
採水者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター					
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *	
- 水温(採水時)	27.5 °C	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	7.8 mg/L	200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	9.3 mg/L	200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	9.9 mg/L	300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	48 mg/L	500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.19 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	1.0 mg/L	3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.1(23℃)	5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.2 mg/L	—	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余 白 -			
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
21 塩素酸	0.15 mg/L	0.6 mg/L以下				
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
23 クロロホルム	0.0284 mg/L	0.06 mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
25 ジブromokクロロメタン	0.0010 mg/L	0.1 mg/L以下				
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.0358 mg/L	0.1 mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.025 mg/L	0.03 mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.0059 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.0005 mg/L	0.09 mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.007 mg/L	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.05 mg/L	0.2 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2025 年 8 月 21 日 ~ 2025 年 8 月 27 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2025-07134

交付 2025 年 8 月 29 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 8 月 21 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 8 月 21 日 13:55					
採水地点 又は試料名	境野公民館給水栓 浄水					
件名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託					
採水者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター					
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *	
- 水温(採水時)	28.5 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	7.8 mg/L	200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	9.3 mg/L	200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	8.3 mg/L	300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	53 mg/L	500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 mg/L	3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.1(23℃)	5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.1 mg/L	—	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下余白 -			
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
21 塩素酸	0.14 mg/L	0.6 mg/L以下				
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
23 クロロホルム	0.0287 mg/L	0.06 mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.0009 mg/L	0.1 mg/L以下				
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.0356 mg/L	0.1 mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.024 mg/L	0.03 mg/L以下				
29 プロモジクロロメタン	0.0060 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 プロモホルム	0.0005 mg/L 未満	0.09 mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.012 mg/L	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2025 年 8 月 21 日 ~ 2025 年 8 月 27 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2025-07135

交付 2025 年 8 月 29 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 8 月 21 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 8 月 21 日 9:45				
採水地点 又は試料名	おおやま保育園給水栓 浄水				
件名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託				
採水者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター				
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *
- 水温(採水時)	26.9 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	8.8 mg/L	200 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	10.6 mg/L	200 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7.8 mg/L	300 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	57 mg/L	500 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000003 mg/L	0.00001 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3 mg/L	3 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.1(23℃)	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.3 mg/L	—
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余白 -		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
21 塩素酸	0.14 mg/L	0.6 mg/L以下			
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
23 クロロホルム	0.0298 mg/L	0.06 mg/L以下			
24 ジクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03 mg/L以下			
25 ジブロモクロロメタン	0.0030 mg/L	0.1 mg/L以下			
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
27 総トリハロメタン	0.0464 mg/L	0.1 mg/L以下			
28 トリクロロ酢酸	0.028 mg/L	0.03 mg/L以下			
29 ブロモジクロロメタン	0.0099 mg/L	0.03 mg/L以下			
30 ブロモホルム	0.0037 mg/L	0.09 mg/L以下			
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下			
32 亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L	1.0 mg/L以下			
33 アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2 mg/L以下			
判定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	2025 年 8 月 21 日 ~ 2025 年 8 月 27 日				
検査機関	株式会社 太平環境科学センター				
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加				
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・検査方法:平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号				



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2025-07136

交付 2025 年 8 月 29 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 8 月 21 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 8 月 21 日 8:30				
採水地点 又は試料名	楠木原公民館給水栓 浄水				
件名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託				
採水者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター				
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *
- 水温(採水時)	28.4 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	8.3 mg/L	200 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	9.5 mg/L	200 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	11.2 mg/L	300 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	52 mg/L	500 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.19 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 mg/L	3 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.0(24℃)	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.3 mg/L	—
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余白 -		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
21 塩素酸	0.16 mg/L	0.6 mg/L以下			
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
23 クロロホルム	0.0273 mg/L	0.06 mg/L以下			
24 ジクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03 mg/L以下			
25 ジブロモクロロメタン	0.0026 mg/L	0.1 mg/L以下			
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
27 総トリハロメタン	0.0411 mg/L	0.1 mg/L以下			
28 トリクロロ酢酸	0.029 mg/L	0.03 mg/L以下			
29 ブロモジクロロメタン	0.0073 mg/L	0.03 mg/L以下			
30 ブロモホルム	0.0039 mg/L	0.09 mg/L以下			
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下			
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下			
33 アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2 mg/L以下			
判定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	2025 年 8 月 21 日 ~ 2025 年 8 月 27 日				
検査機関	株式会社 太平環境科学センター				
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加				
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号				



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2025-07137

交付 2025 年 8 月 29 日

有田町長 松尾佳昭 様

水道法第20条第3項検査機関登録 79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2025 年 8 月 21 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 8 月 21 日 9:25					
採水地点 又は試料名	岳公民館給水栓 浄水					
件名	有水工第1号 令和7年度上水道水質検査業務委託					
採水者	松田 徹 [所属] 株式会社 太平環境科学センター					
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *	
- 水温(採水時)	30.6 °C	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	4.6 mg/L	200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	4.9 mg/L	200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17.9 mg/L	300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	60 mg/L	500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.57 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.3(23°C)	5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.4 mg/L	—	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余 白 -			
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
21 塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下				
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
23 クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.0052 mg/L	0.1 mg/L以下				
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.0166 mg/L	0.1 mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.0019 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.0095 mg/L	0.09 mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.012 mg/L	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2025 年 8 月 21 日 ~ 2025 年 8 月 27 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 検査方法: 平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					