

仕 様 書

1	品 名	獣害対策用グレーチング
2	数 量	別紙数量表のとおり
3	納品場所	佐賀県伊万里市内（協議会が指定する場所）
4	納品期限	令和8年9月30日（水）
5	寸 法	900mm（幅）×790mm（奥行）×120mm（高さ）を基準に設置個所の面積に合わせて加工等を行うこと。
6	材 質	オレフィン系架橋樹脂
7	構 造	ハニカム構造（別紙図面参照）
8	そ の 他	<ul style="list-style-type: none">・総重量4 t以上の耐荷重があること。・製品は（株）赤城商会製「わたれませんLIGHT」か、同等品以上とする（同等品で見積をする場合は、事前にカタログ等を事務局に提出の上、了承をうけること）。・グレーチング1式は、運賃等を含んだ単価とする。・発注者より設置方法の指導を求められた時や、アフターサービス等については、誠意を持って対応すること。・耐用年数は10年とする。・品物に「伊有協R8-伊〇（連番）」と記載すること。 <p style="text-align: center;">（記載できない場合は、協議会の指示に従うこと。）</p>

グレーチング数量表


各設置個所の奥行は、スロープを含まない長さです。

設置個所	幅	奥行	規格	数量
①	4.90	2.37	900×790×120	15
			400×790×120	3
②	4.10	2.37	900×790×120	12
			500×790×120	3
③	3.70	2.37	900×790×120	9
			500×790×120	6
④	3.20	2.37	900×790×120	9
			500×790×120	3


合計	規格	数量	単価	合計
	900×790×120	45		
	500×790×120	12		
	400×790×120	3		
	運搬費等			
	小計			
	消費税			
	合計			

構造図

側面図




平面図



側面図

六角穴寸法 (天端)
S=1:5




※参考重量：1枚あたり約10kg


設置個所のイメージ図

← 車両等の進行方向 →


①



②



③



④

