

水 質 検 査 結 果 書

受付番号：WE2017-028-001

発行年月日：平成29年2月28日

有田町長 山口 隆敏 様

試料名称	中樽公園給水栓	天 候	曇
試料区分	水道事業	気 温	8.5℃
採水地点	佐賀県西松浦郡 白川浄水場上地区系	水 温	4.5℃
採取年月日	平成29年2月8日	検査項目	全項目(51項目)
採取者	中島 雄也(株式会社ブルーム)	責任者	

〒849-5131

佐賀県唐津市浜玉町西崎1904-457

株式会社ブルーム

TEL:0955-70-4701

FAX:0955-70-4711



水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第241号

建築物飲料水水質検査登録機関 唐保福27水第3552号

平成29年2月8日に受付ました貴依頼上記試料の検査結果を以下の通りご報告いたします。

No.	検査項目	検査結果	水質基準値	No.	検査項目	検査結果	水質基準値
1	一般細菌	0/ml	100/ml以下	27	総トリハロメタン	0.04mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.009mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.016mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブromoホルム	0.009mg/L未満	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	5.5mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	44mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	7.1	5.8~8.6
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.017mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度	5度以下
25	ジブromokクロロメタン	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1度未満	2度以下
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	-	遊離残留塩素	0.40mg/L	---
				-	---	---	---

判 定 : 水道水質基準に適合する。

検 査 方 法 : 厚生労働省告示第261号

検 査 期 間 : 平成29年2月8日 ~ 平成29年2月28日

水 質 検 査 結 果 書

受付番号：WE2017-028-002
発行年月日：平成29年2月28日

有田町長 山口 隆敏 様

試料名称	境野公民館給水栓	天 候	曇
試料区分	水道事業	気 温	10.0℃
採水地点	佐賀県西松浦郡 白川浄水場下地区系	水 温	11.0℃
採取年月日	平成29年2月8日	検査項目	全項目(51項目)
採取者	中島 雄也(株式会社ブルーム)	責任者	

〒849-5131

佐賀県唐津市浜玉町西崎1901-457

株式会社ブルーム

TEL:0955-70-4701

FAX:0955-70-4711



水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第241号
建築物飲料水水質検査登録機関 唐保福27水第3552号

平成29年2月8日に受付ました貴依頼上記試料の検査結果を以下の通りご報告いたします。

No.	検査項目	検査結果	水質基準値	No.	検査項目	検査結果	水質基準値
1	一般細菌	0/ml	100/ml以下	27	総トリハロメタン	0.05mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.008mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.021mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.009mg/L未満	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	5.6mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	11mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	50mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9	5.8~8.6
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.018mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下
25	ジブromokクロロメタン	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1度未満	2度以下
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	-	遊離残留塩素	0.40mg/L	---
				-	---	---	---

判 定 : 水道水質基準に適合する。

検 査 方 法 : 厚生労働省告示第261号

検 査 期 間 : 平成29年2月8日 ~ 平成29年2月28日

水 質 検 査 結 果 書

受付番号：WE2017-028-003
発行年月日：平成29年2月28日

有田町長 山口 隆敏 様

試料名称	おおやま保育園給水栓	天 候	曇
試料区分	水道事業	気 温	9.0℃
採水地点	佐賀県西松浦郡 竜門浄水場系	水 温	9.5℃
採取年月日	平成29年2月8日	検査項目	全項目(51項目)
採取者	中島 雄也(株式会社ブルーム)	責任者	

〒849-5131
佐賀県唐津市浜玉町赤崎1901-457
株式会社ブルーム
TEL:0955-70-4701
FAX:0955-70-4711
水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第241号
建築物飲料水水質検査業登録機関 唐保福27水第3552号



平成29年2月8日に受付ました貴依頼上記試料の検査結果を以下の通りご報告いたします。

No.	検査項目	検査結果	水質基準値	No.	検査項目	検査結果	水質基準値
1	一般細菌	0/ml	100/ml以下	27	総トリハロメタン	0.04mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.021mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブromoホルム	0.009mg/L未満	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	8.3mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	8.6mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	68mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000003mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9	5.8~8.6
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.018mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	1.0度	5度以下
25	ジブromokロロメタン	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1度未満	2度以下
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	-	遊離残留塩素	0.30mg/L	---
				-	---	---	---

判 定 : 水道水質基準に適合する。

検 査 方 法 : 厚生労働省告示第261号

検 査 期 間 : 平成29年2月8日 ~ 平成29年2月28日

水 質 検 査 結 果 書

受付番号：WE2017-028-004

発行年月日：平成29年2月28日

有田町長 山口 隆敏 様

試料名称	楠木原公民館給水栓	天 候	曇
試料区分	水道事業	気 温	8.0℃
採水地点	佐賀県西松浦郡 穂波ノ尾配水場系	水 温	11.0℃
採取年月日	平成29年2月8日	検査項目	全項目(51項目)
採取者	中島 雄也(株式会社ブルーム)	責任者	

〒849-5131

佐賀県唐津市浜玉町坂崎1901-457


株式会社ブルーム

TEL:0955-70-4701

FAX:0955-70-4711

水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第241号

建築物飲料水水質検査業登録機関 唐保福27水第3552号



平成29年2月8日に受付ました貴依頼上記試料の検査結果を以下の通りご報告いたします。

No.	検査項目	検査結果	水質基準値	No.	検査項目	検査結果	水質基準値
1	一般細菌	0/ml	100/ml以下	27	総トリハロメタン	0.050mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.011mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.019mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.009mg/L未満	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	5.6mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	6.7mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	44mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9	5.8~8.6
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.022mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.009mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下
25	ジブromokロロメタン	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1度未満	2度以下
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	-	遊離残留塩素	0.40mg/L	---
				-	---	---	---

判 定 : 水道水質基準に適合する。

検 査 方 法 : 厚生労働省告示第261号

検 査 期 間 : 平成29年2月8日 ~ 平成29年2月28日

水 質 検 査 結 果 書

受付番号：WE2017-028-005

発行年月日：平成29年2月28日

有田町長 山口 隆敏 様

試料名称	岳公民館給水栓	天 候	曇
試料区分	水道事業	気 温	6.0℃
採水地点	佐賀県西松浦郡 岳浄水場系	水 温	7.0℃
採取年月日	平成29年2月8日	検査項目	全項目(51項目)
採取者	中島 雄也(株式会社ブルーム)	責任者	

〒849-5131

佐賀県唐津市浜玉町浜崎1901-457

株式会社ブルーム

TEL:0955-70-4701

FAX:0955-70-4711



水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第241号

建築物飲料水水質検査登録機関 唐保福27水第3552号

平成29年2月8日に受付ました貴依頼上記試料の検査結果を以下の通りご報告いたします。

No.	検査項目	検査結果	水質基準値	No.	検査項目	検査結果	水質基準値
1	一般細菌	0/ml	100/ml以下	27	総トリハロメタン	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.009mg/L未満	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	5.0mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	5.2mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	58mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L未満	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	7.2	5.8~8.6
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.06mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	1.3度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度	2度以下
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	-	遊離残留塩素	0.30mg/L	---
				-	---	---	---

判 定 : 水道水質基準に適合する。

検 査 方 法 : 厚生労働省告示第261号

検 査 期 間 : 平成29年2月8日 ~ 平成29年2月28日

水 質 検 査 結 果 書


受付番号 : WE2017-028-006

発行年月日 : 平成 29年 2月 28日

有田町長 山口 隆敏 様

施設名称	有田ダム・白川河川	天 候	曇
試料区分	水道事業	気 温	10.0℃
採水地点	白川浄水場導水管	水 温	8.0℃
採取年月日	平成29年2月8日	検査項目	原水指標菌2項目
採取者	中島 雄也(株式会社ブルーム)	責任者	

〒849-5131
佐賀県唐津市浜玉町浜崎1901-457
株式会社ブルーム
TEL:0955-70-4701
FAX:0955-70-4711
水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第241号
建築物飲料水水質検査業登録機関 唐保福27水第3552号



平成 29年 2月 8日に受付ました貴依頼上記試料の検査結果を以下の通りご報告いたします。

No.	検査項目	検査結果	水質基準値	No.	検査項目	検査結果	水質基準値
1	クリプトスポリジウム	---	---	-	---	---	---
2	ジアルジア	---	---	-	---	---	---
3	大腸菌	11MPN/100mL	---	-	---	---	---
4	嫌気性芽胞菌	0個/100mL	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---

判 定 : ---

検査方法 : H19健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法」

検査期間 : 平成 29年 2月 8日 ~ 平成 29年 2月 9日


水質検査結果書

受付番号：WE2017-028-007
発行年月日：平成 29年 2月 28日

有田町長 山口 隆敏 様

施設名称	古木場ダム	天 候	曇
試料区分	水道事業	気 温	9.0℃
採水地点	ダム直接採水	水 温	8.0℃
採取年月日	平成29年2月8日	検査項目	原水指標菌2項目
採 取 者	中島 雄也(株式会社ブルーム)	責任者	

〒849-5131
 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1901-157
 株式会社ブルーム
 TEL:0955-70-4701
 FAX:0955-70-4711



水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第241号
 建築物飲料水水質検査登録機関 唐保福27水第3552号

平成 29年 2月 8日に受付ました貴依頼上記試料の検査結果を以下の通りご報告いたします。

No.	検査項目	検査結果	水質基準値	No.	検査項目	検査結果	水質基準値
1	クリプトスポリジウム	---	---	-	---	---	---
2	ジアルジア	---	---	-	---	---	---
3	大腸菌	2.0MPN/100mL	---	-	---	---	---
4	嫌気性芽胞菌	0個/100mL	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---

判 定 : ---
 検 査 方 法 : H19健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法」
 検 査 期 間 : 平成 29年 2月 8日 ~ 平成 29年 2月 9日

水 質 検 査 結 果 書

受付番号 ; WE2017-028-008

発行年月日 ; 平成 29 年 2 月 28 日

有田町長 山口 隆敏 様

施設名称	竜門ダム・広瀬川河川	天 候	曇
試料区分	水道事業	気 温	9.0℃
採水地点	竜門浄水場着水井	水 温	8.0℃
採取年月日	平成29年2月8日	検査項目	原水指標菌2項目
採取者	中島 雄也(株式会社ブルーム)	責任者	

〒849-5131

佐賀県唐津市浜玉町浜崎1901-457

株式会社ブルーム

TEL:0955-70-4701

FAX:0955-70-4711

水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第241号

建築物飲料水水質検査業登録機関 唐保福27水第3552号



平成 29 年 2 月 8 日に受付ました貴依頼上記試料の検査結果を以下の通りご報告いたします。

No.	検査項目	検査結果	水質基準値	No.	検査項目	検査結果	水質基準値
1	クリプトスポリジウム	---	---	-	---	---	---
2	ジアルジア	---	---	-	---	---	---
3	大腸菌	2.0MPN/100mL未満	---	-	---	---	---
4	嫌気性芽胞菌	1個/100mL	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---

判 定 : ---

検査方法 : H19健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法」

検査期間 : 平成 29 年 2 月 8 日 ～ 平成 29 年 2 月 9 日

水 質 検 査 結 果 書


受付番号：WE2017-028-009

発行年月日：平成29年2月28日

有田町長 山口 隆敏 様

施設名称	抜谷溜池	天 候	曇
試料区分	水道事業	気 温	8.5℃
採水地点	岳浄水場着水井	水 温	12.5℃
採取年月日	平成29年2月8日	検査項目	原水指標菌2項目
採取者	中島 雄也(株式会社ブルーム)	責任者	

〒849-5131
 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1901-157
 株式会社ブルーム
 TEL:0955-70-4701
 FAX:0955-70-4711
 水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第241号
 建築物飲料水水質検査業登録機関 唐保福27水第3552号



平成29年2月8日に受付ました貴依頼上記試料の検査結果を以下の通りご報告いたします。

No.	検査項目	検査結果	水質基準値	No.	検査項目	検査結果	水質基準値
1	クリプトスポリジウム	---	---	-	---	---	---
2	ジアルジア	---	---	-	---	---	---
3	大腸菌	2.0MPN/100mL	---	-	---	---	---
4	嫌気性芽胞菌	0個/100mL	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---

判 定 : ---

検査方法：H19健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法」

検査期間：平成29年2月8日 ～ 平成29年2月9日


水 質 検 査 結 果 書

受付番号：WE2017-028-010
発行年月日：平成29年2月28日

有田町長 山口 隆敏 様

施設名称	白川ダム	天 候	曇
試料区分	水道事業	気 温	6.0℃
採水地点	ダム放流管	水 温	7.5℃
採取年月日	平成29年2月8日	検査項目	原水指標菌2項目
採取者	中島 雄也(株式会社ブルーム)	責任者	

〒849-5131
佐賀県唐津市浜玉町浜崎1901-457
株式会社ブルーム
TEL:0955-70-4701
FAX:0955-70-4711
水道法第20条登録機関 厚生労働大臣登録第241号
建築物飲料水水質検査業登録機関 唐保福27水第3552号



平成29年2月8日に受付ました貴依頼上記試料の検査結果を以下の通りご報告いたします。

No.	検査項目	検査結果	水質基準値	No.	検査項目	検査結果	水質基準値
1	クリプトスポリジウム	---	---	-	---	---	---
2	ジアルジア	---	---	-	---	---	---
3	大腸菌	2.0MPN/100mL未満	---	-	---	---	---
4	嫌気性芽胞菌	1個/100mL	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---
-	---	---	---	-	---	---	---

判 定 : ---

検査方法 : H19健水発第0330006号「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法」

検査期間 : 平成29年2月8日 ~ 平成29年2月9日